

THE FLOOR BRAND



COLOR® - THE PREMIUM FLOOR

Превосходный стандарт

WITEX®

color ⊕

Глянцевое покрытие и лучшие свойства – вот как можно охарактеризовать новую коллекцию полов Color + TM Witex. Обновленные методы производства и технологии вместе с прочным верхним покрытием X-Protect, показывает все лучшие качества напольного покрытия. Замковое соединение Loc Tec делает установку удобной, легкой и быстрой. Еще один плюс этого напольного покрытия – несущая плита Aqua Protect и ее водонепроницаемые свойства. Color + - это идеальное решение для высококачественных дизайнерских концепций.

Техническая информация

Бесклеевая инсталляция	Loc Tec
Формат	1488мм x 293мм
Толщина панели	11,4 мм
Панелей в пачке	4 панели 1,74м2 20кг
Пачек в паллете	45 Пачек 100,80м2 924кг
Поверхность	X-Protect, 1,0 мм
Несущая плита	Aqua Protect для использования в помещениях с высокой влажностью
Износостойчивость	AC 5
Ударопрочность	IC 3 (в соответствии с EN13329, дополнение F)
Динамический коэффициент трения	DS ($\mu_{>0.3}$)
Реакция на огонь	Bfl-s1
Класс износостойкости в частных помещениях	23 (в соответствии с DIN EN 685)
Класс износостойкости в коммерческих помещениях	33 (в соответствии с DIN EN 685)
Гарантия для частных помещений	пожизненная
Гарантия для коммерческих помещений	10 лет





Deep Night · HH15054COL



30060106



Sunset · HH14954COL



30060105



Monochrom · HH15154COL



30060109



Ice · HH14854COL



30060104



Ferrum · HH14754COL



30060108



Reed · HH14654COL



30060107



Центральный офис:

ООО "Витекс Украина"
ул. Богатырская, 11 (1-й этаж)
тел.: (044) 503 73 78
факс: (044) 503 73 76
email: info@witex.com.ua

Восточная дирекция:

Авраимов Аркадий Геннадиевич
моб.тел.: (067) 620 30 70
arkady.avraimov@witex.com.ua

Информация о коллекциях и точках продаж
на официальном сайте:

www.witex.ua

WITEX®